



R1 - földszinti padló (szoc. helyiségek)

hidegburkolat + ragasztó	2 cm
esztrich beton	8 cm
PE fólia	1rtg.
lépésálló hőszigetelés (ATN-100)	10 cm
bitumenes lemez szigetelés (t.n.)	4 mm
vasalt aljzatbeton	12 cm
tömörített kavics ágyazat 2 rtg.ben tömörítve	5+10 cm

R2 - földszinti padló (gyártótér)

epoxi gyanta	0,5 cm
önterülőaljazatkiegyenlítés	1,5 cm
beton acél haj adalékkal, kiegészítő hálós vasalással	20 cm
filc, szig. védő réteg	1rtg.
bitumenes lemez szigetelés	4 mm
szerelebeton	5 cm
tömörített kavics ágyazat, 2 rtg.-ben tömörítve	10+10 cm

R3 - földszinti padló (iroda)

laminált parketta 3 fektető filc	2 cm
esztrich beton	8 cm
PE fólia	1rtg.
lépésálló hőszigetelés (ATN-100)	10 cm
bitumenes lemez szigetelés (t.n.)	4 mm
vasalt aljzatbeton	12 cm
tömörített kavics ágyazat 2 rtg.ben tömörítve	10+10 cm

R4 - lábazat

vasbeton szendvicspanel	31 cm
vázszerkezetet kitöltő ásványgy. hőszig.	5 cm
gipszkarton vázszerkezet	7,5 cm
gipszkarton 1rtg.	1,25 cm

R6 - válaszfal

glettelés, festés	2rtg.
gipszkarton 2rtg.	2,5 cm
gipszkarton vázszerkezet	
kitöltő ásványgy. hőszig. (5 cm)	7,5 cm
gipszkarton 2rtg.	2,5 cm
glettelés, festés	2rtg.

R7 - tető

lágú PVC csapadékvíz elleni szigetelés	1,5 mm
üvegfátyol elválasztó réteg (120gr./m2)	1rtg.
lépésálló hőszigetelés (ATN-100)	15 cm
kőzetgyapot hőszigetelés	5 cm
párazáró fólia 1 rtg.	
TR 150/280/0,88 trapéz lemez, max. 333 mm-esnként önmetsző csavarokkal rögz.	15 cm

R8 - épület körüli járda

öntött beton beton	10 cm
tömörített zuzalék ágyazat	20 cm
geotextília réteg	1rtg.
tömörített talaj	

R9 - külső térburkolat

beton elemes térkő	10 cm
fektető homok ágyazat	5 cm
tömörített darált beton ágyazat	40 cm
geotextília réteg	1rtg.
tömörített talaj	

Terv szám K-04	Terv megnevezése A-A metszet	Méretarány M 1:50
ARCHITEKTUM EC. Cím: 6000 Kesztemét, Losonczy u. 8. Adószám: 22721927-2-03 Céginformációs szám: 03 11100598 Tel.: +36 30 618 92 92 Email: tiszavoglgyardam@t-online.hu	Megbízó:	KAJDACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7051 Kajdacs, Petőfi utca 1. Képviseli: Boda János - polgármester
	Tárgy:	"Gyógynövény-logisztikai központ létrehozása Kajdacson" tárgyú projekt (TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00002) 7051; Kajdacs Sport utca hrsz.: 532
	Felelős tervező:	Hajdú István É1-03-0080
	Tervező:	Architektum Ec.
		+0,00 m = 97,70mBf